


Договор  
№ 180  
от 13.11.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Григорьев А.С.  
(фамилия, инициалы)

«25» 12 2017 г.

## ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

**Общество с ограниченной ответственностью  
"Сургутские городские электрические сети"**

(полное наименование работодателя)

628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюган-  
ское шоссе, 15

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8602015464

(ИНН работодателя)

1068602153773

(ОГРН работодателя)

40.10.3, 40.10.2, 40.10.41, 40.30.5, 40.30.2; 40.10.5

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	30	30	0	21	2	7	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	46	46	0	21	6	19	0	0	0
из них женщин	27	27	0	15	3	9	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Отдел тарифообразования</b>																							
1	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-1А (3А)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Служба энергетических услуг</b>																							

4	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Юридический отдел</b>																					
7	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Административно-хозяйственный отдел</b>																					
	<i>Рабочие</i>																					
8	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Ремонтно-эксплуатационный участок РЭУ ИТР</b>																					
9	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>РЭУ Рабочие</i>																					
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Проектно-сметная служба</b>																					
12	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Земельно-имущественная служба</b>																					
13	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Кадастровый инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел материально-технического снабжения</b>																					
	<i>ОМТС ИТР</i>																					
17	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Служба эксплуатации связи, информационных систем</b>																					
	<i>СЭСИС Рабочие</i>																					
18	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех № 5 по ремонту и эксплуатации электрических сетей</b>																					
	<i>Цех № 5 Рабочие</i>																					
19	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех № 7 по теплоснабжению. Эксплуатационный район №</b>																					

	<b>1. Тепловые сети</b>																						
20	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Оператор котельной	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех № 7 по теплоснабжению. Тепловая инспекция</b>																						
22	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех № 8 по учету отпуска электрической энергии и эксплуатации средств учета</b>																						
	<i>Цех № 8 ИТР</i>																						
23	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех № 11 автотранспорта и спецтехники</b>																						
	<i>Цех № 11 ИТР</i>																						
24	Ведущий инженер по безопас- ности движения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Цех № 11 Рабочие</i>																						
25	Водитель автомобиля	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Водитель автомобиля	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Машинист автогидроподъем- ника	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Машинист экскаватора	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Машинист экскаватора	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.12.2017

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Отдел тарифообразования</i>	-	-	-	-	-
<i>Служба энергетический услуг</i>	-	-	-	-	-
<i>Юридический отдел</i>	-	-	-	-	-
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>	-	-	-	-	-
<i>Рабочие</i>					
8. Уборщик производственных и служебных помещений	Тяжесть: Для работников, труд которых по показателям тяжести трудового процесса относится к вредному 3 классу условий труда (1-3 степени), следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	26.02. 2018г.	Начальник АХО. Начальник ОК.	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок</i>					
<i>РЭУ ИТР</i>					
<i>РЭУ Рабочие</i>					
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	26.02. 2018г.	Начальник ОМТЦ. Начальник РЭУ.	
	Тяжесть: Для работников, труд которых по показателям тяжести трудового процесса относится к вредному 3 классу условий труда (1-3 степени), следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	26.02. 2018г.	Начальник РЭУ. Начальник ОК.	
<i>Проектно-сметная служба</i>	-	-	-	-	-
<i>Земельно-имущественная служба</i>	-	-	-	-	-
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>	-	-	-	-	-
<i>ОМТС ИТР</i>	-	-	-	-	-
<i>Служба эксплуатации связи, информационных систем</i>	-	-	-	-	-

СЭСИС Рабочие	-	-	-	-	-
Цех № 5 по ремонту и эксплуатации электрических сетей	-	-	-	-	-
Цех № 5 Рабочие	Тяжесть: Для работников, труд которых по показателям тяжести трудового процесса относится к вредному 3 классу условий труда (1-3 степени), следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (МР 2.2.9.2128-06)	Снижение тяжести трудового процесса	26.02. 2018г.	Начальник цеха №5 Начальник О.К.	
Цех № 7 по теплоснабжению. Эксплуатационный район № 1. Тепловые сети					
21. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	26.02. 2018г.	Начальник ЦОХАМТ Начальник ЦМТС.	
Цех № 7 по теплоснабжению. Тепловая инспекция	-	-	-	-	-
Цех № 8 по учету отпуска электрической энергии и эксплуатации средств учета	-	-	-	-	-
Цех № 8 ИТР	-	-	-	-	-
Цех № 11 автотранспорта и спецтехники	-	-	-	-	-
Цех № 11 ИТР	-	-	-	-	-
Цех № 11 Рабочие					
25. Водитель автомобиля	Шум: В силу особенностей трудового процесса, мероприятия по предупреждению воздействия факторов условий труда, не предусмотрены				
26. Водитель автомобиля	Шум: В силу особенностей трудового процесса, мероприятия по предупреждению воздействия факторов условий труда, не предусмотрены				
27. Машинист автогидроподъемника	Шум: Шум: В силу особенностей трудового процесса, мероприятия по предупреждению воздействия факторов условий труда, не предусмотрены				
28. Машинист экскаватора	Шум: В силу особенностей трудового процесса, мероприятия по предупреждению воздействия факторов условий				

	труда , не предусмотрены				
29. Машинист экскаватора	Шум: Шум: В силу особенностей трудового процесса, мероприятия по предупреждению воздействия факторов условий труда , не предусмотрены				

Дата составления: 21.12.2017